

ARB BASE RACK

MAKE IT YOUR OWN



BUILD | ATTACH | SET | EXPLORE

Представляємо новий етап еволюції багажників на дах ARB BASE Rack.

Ультра тонкий надзвичайно низький профіль і легка конструкція роблять BASE Rack найзручнішим, універсальним і персоналізованим рішенням для вашого автомобіля.

Встановлюючи новий стандарт міцності та інтеграції, BASE Rack має революційну систему кріплення "ластівчин хвіст", яка дозволяє швидко, легко та надійно фіксувати вантажі та аксесуари.


Завдяки дванадцяти розмірам, які підходять для широкого спектра транспортних засобів, і постійно зростаючій кількості додаткових аксесуарів, BASE Rack стане універсальним рішенням і єдиним багажником, який вам знадобиться.



ОСОБЛИВОСТІ

- Ультратонкий, низькопрофільний дизайн
- Цільнозварна конструкція забезпечує максимальну жорсткість та міцність
- Текстуризоване чорне порошкове покриття
- Легка конструкція із литих алюмінієвих поперечин
- Унікальний суцільнотягнутий профіль "ластівчин хвіст" забезпечує більшу універсальність та швидкість у розміщенні та кріпленні аксесуарів
- Конструкція "ластівчин хвіст" зменшує накопичення бруду (легше очищувати)
- Бічні точки кріплення дозволяють ефективніше використовувати балки для завантаження вантажів
- Спеціально розроблений широкий асортимент швидкозмінних аксесуарів, які вимагають мінімум або не вимагають інструментів взагалі
- З'ємні торцеві заглушки дозволяють приховати електричні кабелі для освітлення даху та сонячних панелей
- Сумісність із вже існуючими аксесуарами Т-слот*

* Додаткові адаптери продаються окремо



СТИЛЬ І СТІЙКІСТЬ

BASE Rack, виготовлений із цільнотягнутого алюмінію, має інноваційний дизайн і кріпиться близько до даху автомобіля. Не потребує опорної підрамної конструкції та не деформується під навантаженням.

Кожна балка виготовлена з цілісного безшовного коробчастого профілю, із внутрішніми підсилювачами для додаткової міцності, без використання гвинтів або заклепок. BASE Rack повністю зварний, що забезпечує міцність і вантажопідйомність, подібну до традиційного сталевого

багажника, але при цьому важить значно менше.

Унікальний дизайн та розташування балок поперек ширини автомобіля забезпечують максимальну жорсткість та міцність, що полегшує пакування і транспортування.

Низькопрофільні кріплення BASE Rack забезпечують покращений доступ у зони з низьким кліренсом і водночас додають стильного вигляду вашому автомобілю.

Модельний ряд

BASE Rack доступний у різних розмірах, що відповідає широкому ряду позашляховиків та фургонів.

Розміри/Габарити:

1255 мм x 1155 мм - приблизно 12,7 кг
Для дахів пікапів з подвійною кабіною
Артикул: 1770060

1255 мм x 1285 мм - приблизно 14,3 кг
Для дахів пікапів з подвійною кабіною,
Sportlid та HardLid
Артикул: 1770070

1545 мм x 1285 мм - приблизно 16,6 кг
Для дахів автомобілів і коротких кунгів
Артикул: 1770020

1545 мм x 1445 мм - приблизно 18,5 кг
Для фургонів і більших позашляховиків
Артикул: 1770080

1835 мм x 1155 мм - приблизно 17,7 кг
Для вузьких кунгів
Артикул: 1770010

1835 мм x 1285 мм - приблизно 19,9 кг
Для ширших кунгів або невеликих
позашляховиків
Артикул: 1770030

1835 мм x 1445 мм - приблизно 21,5 кг
Для фургонів і великих позашляховиків
Артикул: 1770090

2125 мм x 1285 мм - приблизно 22,8 кг
Для великих позашляховиків
Артикул: 1770040

2125 мм x 1445 мм - приблизно 24,5 кг
Для фургонів і великих позашляховиків
Артикул: 1770100

2415 мм x 1445 мм - приблизно 30,3 кг
Для фургонів
Артикул: 1770120

2705 мм x 1445 мм - приблизно 33,4 кг
Для фургонів
Артикул: 1770130

2995 мм x 1445 мм - приблизно 36,5 кг
Для фургонів
Артикул: 1770140



ЗАСТОСУВАННЯ



Кунг



Фургони

BASE Rack від ARB можна встановлювати на різні транспортні засоби та адаптувати під різні потреби.

Можливі варіанти встановлення:

Дах автомобіля

ARB кунги

Кришка кузову пікапу HardLid

Кришка кузову пікапа Sportlid

Фургони (буси)

Монтаж на дуги Bed Rack



Дах автомобіля



Монтаж на Bed Rack

BASE RACK ДЛЯ ФУРГОНІВ



ARB розширив лінійку BASE Rack для постійно зростаючого сегмента фургонів. Використовуючи майже 50-річний досвід у виробництві аксесуарів для повнопривідних автомобілів 4x4, ARB розробляє продукцію спеціально для фургонів. Завдяки широкому вибору туристичних і кемпінгових аксесуарів власники фургонів матимуть змогу вивести стиль свого життя на новий рівень разом з ARB.



ДВОСЕКЦІЙНЕ РІШЕННЯ

Фургони потребують більших і довших багажників, які відповідають розширеній платформі даху. Тому ARB розробили нову двосекційну модульну конструкцію, яка доступна у трьох нових розмірах.

Двосекційна модульна конструкція підходить для більшої площі даху фургона, швидко збирається, займає менше місця при зберіганні та транспортуванні, маючи при цьому цільнозварені балки BASE Rack і всі його переваги.

Якщо для певного автомобіля потрібен двосекційний багажник, набір кріплень також виготовлено у двосекційному форматі.



ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

BASE Rack виводить перевезення вантажів і використання аксесуарів на новий рівень. Завдяки широкому вибору розмірів, аксесуарів та кріплень ви можете створити ідеальний варіант для себе.

Завдяки системі кріплення «ластівчиний хвіст», що розташована по всьому периметру та внутрішніх балках, BASE Rack пропонує безліч варіантів встановлення додаткових аксесуарів.

Додавати, знімати та переміщувати аксесуари та вантажі легко та швидко, без необхідності знімати весь вантаж. На відміну від традиційних багажників, суцільнотягнутий профіль кріплення «ластівчин хвіст» не збирає пил і бруд.

Кожен аксесуар або кріплення для BASE Rack встановлюється за допомогою затискання, і навіть такі великі елементи, як кріплення домкратів Hi-Lift™ Jack, ролики, сенд-треки або навіть світлодіодна балка BASE Rack.





СИСТЕМИ ЗАХИСНИХ БОРТІВ

У базовій комплектації BASE Rack постачається як низькопрофільна платформа, яка легко може бути перетворена у туристичний або вантажний багажник завдяки встановленню відповідної системи захисних бортів.

Борти швидко та легко кріпляться до «ластівчиного хвоста» по периметру багажника. Встановлення або демонтаж системи бортів займає всього кілька хвилин.

Захисний борт по периметру

Ідеальний вибір для туристів, цей тип борта запобігає зміщенню великих вантажів під час транспортування, завантаження та вивантаження.



Захисний борт передній 3/4

Чудове компромісне рішення між повними та вантажними захисними бортами, яке забезпечує легке завантаження ззаду та безпеку вантажу спереду. Також розроблено для наметів на даху, що складаються ззаду, залежно від ширини намету.



Захисний борт передній 1/4

Ідеально підходить для встановлення наметів на дах, залишаючи місце для вантажу попереду.



Захисний борт TRADE

Підходить для перевезення довгих предметів, таких як дошки чи драбини, з можливістю встановлення роликів для зручного завантаження. Бічні боти запобігають зісковзуванню або скочуванню предметів із платформи багажника.



АКСЕСУАРИ



КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ ТЕНТА



Надійно закріпіть ваш ARB тент. Доступний у класичній та швидкоз'ємній версії. Кронштейн дозволяє швидко встановити тент, що дає змогу витратити менше часу на підготовку вдома і більше часу на насолоду природою.

- Дозволяє встановлювати тенти ARB
- Легко кріпиться до BASE Rack
- Може кріпитися до напрямної рейки в будь-якому місці на багажнику
- Виготовлений з міцної сталі, покритий порошковою фарбою



Як використовувати:

Просто закріпіть кронштейн для тента за допомогою наданих кріплень на напрямній рейці BASE Rack, і він готовий до використання.

Артикул 1780240

ШВИДКОЗ'ЄМНІ КРОНШТЕЙНИ



- Дозволяє встановлювати тенти ARB
- Може кріпитися до напрямної рейки в будь-якому місці на багажнику
- Дає змогу швидко зняти тент
- Виготовлений з міцної сталі, покритий порошковою фарбою




Як використовувати:

Прикріпіть фіксуючі монтажні кронштейни до напрямної рейки BASE Rack. Швидкоз'ємні кронштейни встановіть на тент ARB, закріпіть його на багажнику. Для зняття тенту – послабте кріплення, посуňte тент вперед та підніміть.

Артикул 1780260

ПІДСИЛЕНІ КРОНШТЕЙНИ



Маєте тент і потрібні кронштейни які його втримають? Кронштейн для важких тентів дозволяє надійно закріпити тент вагою до 25 кілограмів на BASE Rack.



- Розроблений для 270 градусних тентів
- Інтегровані точки для закріплення гвинтових фіксаторів
- Швидкоз'ємні слоти для легкого встановлення та зняття
- Верхнє та нижнє положення кріплення
- Кріпиться до бокових і поперечних балок ARB BASE Rack
- Виготовлені з міцної сталі, покритої порошковою фарбою

Артикул. 1780390

ВУЗЬКІ ПЕРЕМИЧКИ

- Забезпечують міцну точку кріплення
- Для встановлення наметів на даху
- Можуть кріпитися як парою, так і окремо
- В комплекті чотири кронштейни та кріплення


Артикул 1780420



ШИРОКІ ПЕРЕМИЧКИ

- Підходять для встановлення антен, піщаних прапорців, маяків, каністр Rotorax™ та круглих фар
- В комплекті два кронштейни та кріплення для монтажу за допомогою затискачів
- Можуть кріпитися як парою, так і окремо
- Виготовлені з міцної сталі, покритої порошковою фарбою

Артикул 1780430





ГОРИЗОНТАЛЬНІ ШИРОКІ КРІПЛЕННЯ

- Витримують вагу до 6 кг на кронштейн
- Виготовлені з міцної сталі та покриті порошковою фарбою
- Забезпечують надійну та універсальну горизонтальну точку кріплення
- В комплекті два кронштейни та кріплення для монтажу на багажник



Артикул 1780450


ГОРИЗОНТАЛЬНІ ВУЗЬКІ КРІПЛЕННЯ



- Кріпиться до прямої рейки в будь-якому місці на багажнику
- Підходить для встановлення дрібних предметів вагою до 3 кг на кронштейн
- Виготовлені з міцної сталі та покриті порошковою фарбою
- В комплекті два кронштейни та кріплення для монтажу

Артикул 1780440

ВЕРТИКАЛЬНІ ВУЗЬКІ ТА ШИРОКІ КРІПЛЕННЯ



- Забезпечує надійну та універсальну вертикальну точку кріплення до вашого BASE Rack
- Вузьке кріплення підходить для встановлення дрібних предметів вагою до 3 кг на кронштейн
- Широке кріплення підходить для встановлення предметів вагою до 6 кг на кронштейн
- В комплекті два кронштейни та кріплення для монтажу

Артикул вузького кріплення 1780460
Артикул широкого кріплення 1780470



РОЛИКОВИЙ КОМПЛЕКТ



Процес завантаження довгих та важких предметів може бути складним, особливо якщо ви робите це самотужки. Роликовий комплект, що кріпиться до краю BASE Rack значно полегшує цей процес. Ролик допомагає спорядженню легко ковзати, щоб ви могли швидко закріпити його та вирушити в дорогу.



- Дозволяє легко завантажувати предмети на ваш BASE Rack
- Може кріпитися до прямої рейки в будь-якому місці по периметру
- Виготовлений з алюмінію з порошковим покриттям
- Полегшує завантаження довгих і важких предметів
- Повно розмірний низькопрофільний ролик

Доступний у двох розмірах:

1,025 мм
Артикул 1780360

1,185 мм
Артикул 1780365

Як використовувати:

Просто прикрутіть кронштейни до прямої рейки та закріпіть ролик.

ТРИМАЧ ДЛЯ ЛОПАТИ



Завдяки унікальним варіантам кріплення, тримач для лопати ARB BASE Rack можна встановити на всі конфігурації BASE Rack, що дозволяє розміщати різні розміри лопат та інші аксесуари.

- Система швидкого фіксування забезпечує велику силу затискання та зручність у використанні
- Індивідуально розроблена фіксуюча система, що замикається, стійка до УФ-випромінювання для використання у найсуворіших умовах
- Відкидний дизайн підходить як для лопат, так і для заступів
- Чотири варіанти монтажу для індивідуального налаштування
- Кронштейни кріплень виготовлені з нержавіючої сталі з порошковим покриттям
- Ручка-фіксатор не знімається, що запобігає її втраті
- Підходить для тримачів діаметром від 32 до 42 мм



Як використовувати:

Прикрутіть кронштейни до прямої рейки у найбільш зручній для вас позиції. Закріпіть лопату за допомогою системи швидкої фіксації.

Артикул 1780270

СВІТЛОДІОДНА БАЛКА

- Унікальна конструкція відбивача забезпечує оптимальну відстань і ширину освітлення під час руху по шосе.
- Спеціальна форма зменшує відблиски на капоті та передньому бампері.
- Технологія комбінованого променя забезпечує відмінне освітлення на середній та дальній дистанції.
- Лінзи з полікарбонату, які практично не піддаються руйнуванню.
- Захист від радіочастотних (RFI) і електромагнітних (EMC) перешкод.
- Двох-контактний водонепроникний роз'єм.
- Сумісний із додатковими проводками для фар ARB – 3500810 та 3500820.
- Сертифікація R10, CE та RoHS.
- Гарантія 3 роки.



Варіанти захисних кришок:

- В комплекті дві кришки розміром 22,8 см (9,0 дюйма)
- Стійке до пошкоджень полікарбонатне скло
- Також доступні в прозорому, чорному та янтарному варіантах

Вхідна напруга	від 12 до 48 В
Потужність	130 Ватт
Споживання струму	9,2А @ 14,4В
Світловіддача - фактична	9279 люменів
Світловіддача - ефективна	8552 люменів
1 Люкс на відстані, метрів	1 Люкс @ 728 м
Розсіювання	Горизонтально 8° вертикально 6°
Довжина кабелю	330 мм (роз'єм "папа")
Робоча температура	-40°C до +65°C
Колірна температура	5500-6000K
Термін служби світлодіодів	50000 год
Вага	3,07 кг
Роз'єм	2-контактний DT з литим, водостійким штекером
Розміри	954 мм (Ш) x 67 мм (Д) x 34 мм (В)
Сертифікація	R10, CE & RoHS

Комплектація:

- 1 x 36-дюймова світлодіодна балка
- 2 x кронштейни для кріплення під багажник
- 2 x кронштейни кріплення спереду багажника
- 1 x монтажний комплект

Артикул 1780500



ДОДАТКОВЕ ОСВІТЛЕННЯ

Освітлює ніч за допомогою цієї компактної і потужної фари, яка легко кріпиться до багажника BASE Rack. Її 2,8-дюймовий розмір чудово підходить для освітлення табору або робочого майданчика.



Артикул 1780520

Артикул 1780550 (триколірна)

Специфікації	Додаткова фара	Додаткова фара (триколірна)
Вхідна напруга	від 9 до 36 В	від 9 до 36 В
Потужність	20 Ватт	30 Ватт (в режимі Dual Colour)
Споживання	1,67А @ 12В	0,9А (біле), 0,85А ("тепле"), 0,9А (янтарне) @ 13,2В
LED OSRAM®	2 x 10 Ватт	11 Ватт ~ 12 Ватт
Світловіддача	1100 люменів	– фактичне (люменів): 1800 (біле), 1600 ("тепле"), 1000 (янтарне) – ефективне (люменів): 1200 (біле), 1000 ("тепле"), 600 (янтарне)
Колірна температура	5000K (біле)	5700K (біле), 3000K ("тепле"), 1500K (янтарне)
Роз'єм	водостійкий 2-контактний DT	водостійкий 2-контактний DT
Кут освітлення	120°	120°
Робоча температура	-40°C до +100°C (з термо-регулюванням)	-30°C до +80°C
Термін служби	50000 годин	50000 годин
Клас захисту	IP69K	IP69K

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ БАЛКИ

- Кріпиться до направляючої у будь-якому місці
- Міцна сталь з порошковим покриттям
- Підходить для монтажу невеликих предметів вагою до 3,5 кг (на два кріплення)
- Елементи кріплення в комплекті

Артикул 1780480



ДЛЯ НИЖНЬОГО МОНТАЖУ

- Приєднується до нижньої частини BASE Rack
- Підходить для монтажу невеликих предметів вагою до 3,5 кг (на два кріплення)
- Підходить для світлових балок із кріпленням на один болт та робочих фар
- Елементи кріплення в комплекті

Артикул 1780490



АДАПТЕР ДЛЯ ДОДАТКОВИХ ФАР NACHO QUATRO BASE RACK

Розмір фар NACHO Quatro дозволяє встановлювати їх там, де раніше це було неможливо. Продукти NACHO виділяються тим, що повертають контроль у ваші руки та дозволяють встановлювати фари там, де вам потрібно. Тепер із кронштейном ARB NACHO Quatro BASE Rack ви можете легко закріпити додаткові фари NACHO Quatro на свій багажник BASE Rack.

- Забезпечує міцне, універсальне горизонтальне кріплення для фар NACHO QUATRO
- Може бути встановлений у будь-якому місці направляючої «ластівчиний хвіст»
- Виготовлений із міцної сталі з порошковим покриттям
- В комплект входять кронштейни та елементи кріплення для монтажу двох фар




Артикул 1780860

Комплектація:

- 2 x кронштейни
- 2 x комплекти кріплення

Специфікації	Ближнє світло	Дальнє світло	Комбіноване	SAE біле	SAE янтарне
Пікова сила світла, кд	48000	212000	124000	112000	80200
Світловіддача - фактична, люмен	8166	10820	10486	9176	4360
Світловіддача - ефективна, люмен	14400	14400	14400	12040	5600
Потужність	120 Ватт	120 Ватт	120 Ватт	124 Ватт	124 Ватт
Споживання струму	8,58A @ 14,4В	8,58A @ 14,4В	8,58A @ 14,4В	9A @ 14,4В	9A @ 14,4В
Вхідна напруга	9 Вольт	9 Вольт	10-16 Вольт	10-16 Вольт	10-16 Вольт
Розмір	10 см (4")	10 см (4")	10 см (4")	10 см (4")	10 см (4")
Вага	545 г (1 шт.)	545 г (1 шт.)	545 г (1 шт.)	545 г (1 шт.)	545 г (1 шт.)

ТРИМАЧ СЕНД - ТРЕКІВ



Коли ви застрягли в піску, вам захочеться мати швидкий доступ до сенд-треків, щоб продовжити свою пригоду.

- Дозволяє легко закріпити сенд-треки на BASE Rack
- Може кріпитися до направляючої у будь-якому місці багажника
- Виготовлений із міцної, стійкої до корозії сталі
- Використовується з монтажним обладнанням виробника треків
- Підходить для MaxTrax і ARB TRED Pro (специфічне монтажне обладнання продається окремо)

Як використовувати:

Закріпіть чотири кронштейни за допомогою монтажного обладнання виробника на направляючій BASE Rack і слідуйте інструкції виробника для надійного кріплення треків.

Артикул 1780310



ТРИМАЧ ДОМКРАТА HI-LIFT

Домкрат – це найкращий помічник кожного водія позашляховика. Коли ви в дорозі, важливо мати легкий доступ до нього, а тримач Hi-Lift™ Jack надасть вам таку можливість. Доступний у класичному та преміум варіантах.

- Дозволяє легко закріпити домкрат Hi-Lift™ Jack на багажнику BASE Rack
- Може кріпитися до направляючої у будь-якому місці по периметру
- Виготовлений із міцної, стійкої до корозії сталі
- Обладнаний гумовими фіксаторами ручок

Як використовувати:

Прикрутіть кронштейн на направляючу багажника. Закріпіть домкрат за допомогою кованих сталевих гайок, що входять у комплект. Для зняття домкрата відкрутіть гайки.

Артикул 1780290

ТРИМАЧ ДОМКРАТА HI-LIFT (PREMIUM)

- Дозволяє легко закріпити домкрат Hi-Lift™ Jack на багажнику BASE Rack
- Може кріпитися до направляючої у будь-якому місці по периметру
- Виготовлений із міцної сталі з порошковим покриттям
- Можна використовувати навісний замок для додаткової безпеки
- Швидко встановлення та зняття домкрата

Як використовувати:

Просто прикрутіть два кронштейни на направляючу багажника. Вставте домкрат в скоби та закрийте затискачі.

Артикул 1780280



ТРИМАЧ ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛОНА



Безпечно закріпити газовий балон – обов'язкова умова для подорожей. Тримач газового балона забезпечує його легке закріплення та зняття. Він може кріпитися до окремої балки багажника або розташовуватися між балками.

- Дозволяє легко закріпити газовий балон на BASE Rack
- Підходить для балонів від 2 до 9 кг
- Може кріпитися до окремої балки або між балками багажника
- Має гаки та ремені для надійного кріплення балона
- Має міцну основу з регульованим фіксуючим кронштейном з нержавіючої сталі
- Оснащений алюмінієвими хомутами та кованими сталевими гайками
- Може кріпитися до направляючої «ластівчиний хвіст» у будь-якому місці багажника
- Виготовлений із міцної сталі з порошковим покриттям



Як використовувати:

Закріпіть тримач на направляючій за допомогою двох кованих сталевих гайок. Зафіксуйте газовий балон за допомогою стяжних ременів, закріпивши їх на гаках.

Артикул 1780250

ПРОВОДКА BASE RACK



Інженери ARB розробили елегантне рішення для електропроводки аксесуарів для BASE Rack. Ви можете легко прокласти проводку зсередини автомобіля через дах, незалежно від того, це автомобіль чи кунг.

- Два варіанти комплекту: перший має шість встановлених герметичних проводів (три контури), а другий комплект дає можливість налаштувати шість проводів самостійно
- Герметичне рішення для прокладання проводки через дах автомобіля
- Безшовне з'єднання з ARB BASE Rack
- Вихідні гумові ущільнювачі під стандартні труби діаметром 10 мм і 13 мм



- Високоякісні автомобільні проводи, що відповідають стандартам JASO
- Не містить рідких герметиків
- Комплект для відключення та повторного герметичного закриття вихідних отворів у даху при демонтажі багажника

Артикул 1780410

КРІПЛЕННЯ НАМЕТУ НА ДАХ



Хочете закріпити свій даховий намет на ARB BASE Rack? Інженери BASE Rack розробили спеціальний комплект кріплень, що забезпечує міцне та низькопрофільне з'єднання між наметом і багажником.

- Подвійна болтова система дає додаткову силу затиску та залишається на місці навіть після зняття намету
- Може використовуватися для кріплення інших аксесуарів
- Міцний алюміній з порошковим покриттям
- Комплект із чотирьох кріплень та болтів
- Максимальне навантаження: 150 кг при використанні 4 кріплень
- Максимальне навантаження на один затискач: 40 кг



Артикул 1780810

ПОДВІЙНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ КАНІСТР



У подорожах бездоріжжям може стати у нагоді додаткове паливо або вода. Завдяки чотирьом розмірам тримача каністр ви можете обрати ідеальний варіант відповідно до ваших потреб.




- Дозволяє легко закріпити дві каністри на BASE Rack
- Горизонтальне кріплення
- Фіксується на двох балках
- Міцні алюмінієві затискачі з кованими сталевими гайками та ремнем у комплекті
- Може кріпитися до направляючої у будь-якому місці багажника
- Виготовлений із міцної сталі з порошковим покриттям

Як використовувати:

Прикріпіть тримач до направляючої за допомогою двох кованих сталевих гайок. Зафіксуйте каністри за допомогою стяжних ременів, прикріплених до кожної гайки.

Артикул 1780350

ПОДВІЙНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ КАНІСТР



- Дозволяє легко закріпити дві каністри на BASE Rack
- Вертикальне кріплення
- Місце для встановлення крана для води
- Фіксується на двох балках
- Міцні алюмінієві затискачі з кованими сталевими гайками та ремнем у комплекті
- Може кріпитися до направляючої у будь-якому місці багажника
- Виготовлений із міцної сталі з порошковим покриттям

Як використовувати:

Прикріпіть тримач до направляючої за допомогою двох кованих сталевих гайок. Зафіксуйте каністри за допомогою стяжних ременів, прикріплених до кожної гайки.

Артикул 1780340

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ КАНІСТРИ



- Дозволяє легко закріпити одну каністру на BASE Rack
- Горизонтальне кріплення
- Фіксується на окремій балці або між балками
- Міцні алюмінієві затискачі з кованими сталевими гайками та ременем у комплекті
- Опорна пластина зі сталі з порошковим покриттям
- Може кріпитися до направляючої у будь-якому місці багажника
- Виготовлений із міцної сталі з порошковим покриттям

Як використовувати:

Прикріпіть тримач до направляючої за допомогою двох кованих сталевих гайок. Зафіксуйте каністри за допомогою стяжних ременів, прикріплених до кожної гайки.

Артикул 1780330



ВЕРТИКАЛЬНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ КАНІСТРИ



- Дозволяє легко закріпити одну каністру на BASE Rack
- Вертикальне кріплення
- Місце для встановлення крана для води
- Фіксується на окремій балці або між балками
- Міцні алюмінієві затискачі з кованими сталевими гайками та ременем у комплекті
- Опорна пластина зі сталі з порошковим покриттям
- Може кріпитися до направляючої у будь-якому місці багажника
- Виготовлений із міцної сталі з порошковим покриттям
- Підходить для каністр об'ємом 10 та 20 літрів



Як використовувати:

Прикріпіть тримач до направляючої за допомогою двох кованих сталевих гайок. Зафіксуйте каністри за допомогою стяжних ременів, прикріплених до кожної гайки.

Артикул 1780320

ПАРНІ СТЯЖНІ РЕМЕНІ



Забезпечте надійне кріплення всього вашого спорядження на BASE Rack. Ці ремені зі стяжним механізмом легко закріплюються на багажнику та гарантують безпечне транспортування громіздких предметів.



- Поліестеровий ремень 3 м x 25 мм
- Призначений для використання з BASE Rack без додаткових точок кріплення
- Навантажувальна здатність 200 кг (відповідно до стандарту AS/NZS 4380:2001)
- Комплект із двох ременів в упаковці
- Поставляється з чохлом для зберігання

Як використовувати:

Закріпіть кінці ременів за направляючу на багажнику BASE Rack, протягніть через стягуючий механізм і затягніть.

Артикул 1780370

У-РЕМІНЬ ДЛЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

Надійно закріпіть запасне колесо на BASE Rack, щоб бути готовим до будь-яких пригод. Цей ремень легко використовувати, і він швидко зафіксує ваш вантаж.

- Поліестеровий ремень шириною 25 мм
- Призначений для використання з BASE Rack без додаткових точок кріплення
- Навантажувальна здатність 150 кг (відповідно до стандарту AS/NZS 4380:2001)
- Регульовані ремені довжиною 1 м підходять для більшості розмірів шин
- Поставляється з чохлом для зберігання

Артикул 1780380



У-РЕМІНЬ З ГАЧКАМИ ФІКСАТОРАМИ

(БЕЗ КРІПЛЕНЬ РИМ-БОЛТІВ)

- Підходить для кріплення повного колеса або покришки
- Стяжний механізм 32 мм із поліестеровими ремнями 32 мм і 25 мм
- Запасний ремень надійно фіксує колесо та шину
- Фіксуючі гачки забезпечують зручність монтажу та завжди залишаються на місці
- Регульований ремень довжиною 1 м підходить для більшості розмірів шин
- Навантажувальна здатність 500 кг (відповідно стандартів AS/NZS 4380:2001 та EN 12195-2)

Артикул 1780385



НАБІР РИМ - БОЛТІВ (4 ШТ.)




Швидко й надійно закріпіть ваше спорядження. Від дощок та драбин до кемпінгового обладнання – ці болти для кріплення витримують будь-яке навантаження та будь-яку місцевість.

- Створюють точку кріплення для ременів із стяжним механізмом
- Можуть залишатися на багажнику у неробочому стані
- Можуть бути закріплені на направляючій у будь-якому місці багажника
- Міцний алюміній з порошковим покриттям
- Ковані сталеві болти
- Комплект із чотирьох штук


Як використовувати:

Прикріпіть точку кріплення до направляючої на BASE Rack і затисніть. Закріпіть ремінь із стяжним механізмом у кожному вушку та натягніть, щоб зафіксувати вантаж.

Артикул 1780200



НАБІР БЛОКІВ



- Міцна точка кріплення
- Сумісність з іншими аксесуарами BASE Rack
- Комплект із чотирьох штук в упаковці
- Виготовлені з міцного алюмінію з порошковим покриттям

Артикул 1780610

ПІДПРУЖИНЕНІ КРІПЛЕННЯ



Швидкознімні пружинні кріплення забезпечують простоту використання однією рукою. Ідеально підходять для тимчасових потреб.

- Швидке закріплення та зняття
- Створюють точку кріплення для ременів із стяжним механізмом
- Легко кріпиться до багажника
- Видаляється простим поворотом в півоберту
- Може бути встановлений у будь-якому місці направляючої
- Виготовлений із міцної нержавіючої сталі
- Комплект із двох штук

Як використовувати:

Розмістіть кріплення на направляючій плоскою стороною вниз. Поверніть на 180°. Закріпіть ремінь у кільці та затягніть. Зніміть із BASE Rack, коли не використовуєте.

Артикул 1780210



ВІТРОЗАХИСНИЙ ДЕФЛЕКТОР

Більше не потрібно турбуватися про додатковий шум у салоні через встановлення багажника. Інженери ARB розробили дефлектор вітру, що кріпиться знизу, забезпечуючи тиху та комфортну поїзду.

- Виготовлений методом пресування з алюмінію 1,6 мм
- Аеродинамічна форма забезпечує жорсткість та міцність, а також зменшує шум від вітру
- Стійке порошкове покриття
- Розроблений для конкретних моделей авто
- Попередньо вирізані слоти для встановлення передньої світлодіодної балки
- Значно знижує шум вітру, пов'язаний із багажниками (у більшості авто майже усуває його)



Т-ПОДІБНИЙ АДАПТЕР



Для активних любителів пригод!
Використовуйте з існуючими аксесуарами,
сумісними з Т-подібним слотом, такими як
велокріплення або тримачі для каяка.



- Дозволяє встановлення аксесуарів від різних виробників
- Має стандартний Т-подібний слот для кріплення аксесуарів
- Може бути закріплений у будь-якому місці направляючої
- Виготовлений із міцного алюмінію з порошковим покриттям
- Доступний як одиничне кріплення, так і парний комплект

Як використовувати:

Закріпіть адаптер у направляючій BASE Rack. Встановіть аксесуар на адаптер згідно з інструкцією виробника.

Артикул (одиначний) 1780220

Артикул (комплект із двох) 1780230





4X4 ACCESSORIES